we sort it out

STRØMBERGS®

Robuste beholderskap for utendørs bruk

BEHOLDERSKAP



240 - 600 L
Modeller for vanlige beholderstørrelser

FOR NORDISK KLIMA
Ekstra beskyttelse mot rust med Magnelis®

MODULBASERT
Kombineres etter behov

Egnet for boligselskaper, næringsbygg, offentlige miljøer, hytte- og fritidsområder og avfallsanlegg

EN PENERE OG MER OVERSIKTLIG AVFALLSPLASS

Beholderskap, også kalt beholderskjuler, er en diskret og praktisk løsning for avfallshåndtering utendørs. Ved å bruke en beholderskjuler kan du unngå kostnader for oppvarmede søppelrom og redusere risikoen for vond lukt.

Kombiner beholderskap etter dine behov

For å lage en effektiv kildesorteringsstasjon kan du enkelt kombinere ulike beholderskap. Uansett størrelse på avfallsbeholderen har våre standard beholderskap samme høyde og dybde. Dette gjør at du kan skape en skreddersydd løsning ved å kombinere beholderskap i ulike størrelser.

Fleksibel kapasitet og enkel installasjon

Flere størrelser og modulbredder kan kombineres til en komplett sorteringsstasjon. Beholderskapene krever normalt ikke omfattende grunnarbeider og kan flyttes dersom behovet eller plasseringen endres. Det kreves ikke omfattende grunnarbeid for å installere en beholderskjuler. En jevn flate er nok, og dersom området ikke er asfaltert, kan du enkelt plassere en betongplate under de justerbare føttene som beholderskjuleren hviler på.

Drifts- og brukervennlig

Tydelige innkast og fraksjonsmerking gjør at brukeren enkelt kan kildesortere korrekt. Store dører, ramper og justerbare føtter gir god tilgang ved tømming og renhold.

Gjennomtenkt design gir høy kvalitet

Utover høy kvalitet i materiell har også våre beholderskap blitt designet for smart bruk og god ergonomi for brukerne.

- **Fleksibel rampe** som tilpasser overgangen mot underlaget.
- **Justerbare føtter** for å sette produktet i vater på et klargjort, fast underlag.
- **Dørholder med mekanisme** som holder døren åpen ved beholderbytte.
- **Trepunktslukking** hvor døren låses på tre punkter
- **Innkaststyring** som leder avfallet ned i riktig beholder.
- **Metallkonstruksjon** som skjermer avfallet og reduserer tilgang for skadedyr.



BYGGET FOR LANG LEVETID

MAGNELIS® + PULVERLAKK
Beholderskapene produseres i Magnelis®-belagt stål og pulverlakkeres for å gi en robust og værbestandig overflate.

Magnelis® er et sink–aluminium–magnesium-belegg med svært god korrosjonsbestandighet og en selvbeskyttende effekt ved kanter, mindre riper og perforeringer.

Sammen med pulverlakken gir dette en slitesterk konstruksjon med lavt vedlikeholdsbehov, godt egnet for helårsbruk i nordisk klima.

TRE NIVÅER I MATERIALOPPBYGGINGEN

PULVERLAKK
MAGNELIS®
STÅLKJERNE



DESIGNET FOR NORDISKE UTEMILJØER



MODELLER




Ni varianter med et gjennomgående design


Alle standardmodeller har samme høyde og dybde slik at de kan kombineres etter ønske.

660-litersmodellen kan også kombineres ved at man benytter 2 mindre beholdere i et skap. Adapterplater anbefales for korrekt plassering og kontrollert innkast.

3 x 240 L kan konfigureres med én 660-liters beholder sammen med én 140- eller 240-liters beholder.

Deep-serien er utviklet for 660-liters beholdere som betjenes fra kortsiden, og gir smalere frontbredde.





Målene er oppgitt som høyde × bredde × dybde, eksklusive rampens dybde. Alle modeller leveres i Magnelis®-belagt stål.

Modell	Beholderkapasitet	Mål H × B × D (mm)	Vekt kg	Rampe mm
240 L x 1	1 × 140/190/240 L	1753 × 872 × 945	194	140
240 L x 3	3 × 190/240 L eller kombinasjoner	1753 × 2163 × 945	370	140
370 L x 1	1 × 140/190/240/370 L	1753 × 1053 × 945	213	140
370 L x 2	2 × 140/190/240/370 L	1753 × 1808 × 945	312	140
660 L	1 × 660 L eller 2 mindre beholdere	1753 × 1593 × 945	286	140
660 L x 1 Big Flap	Som 660 L, stor frontluke	1753 × 1590 × 945	286	140
660 L x 1 Deep	1 × 660 L	1754 × 1061 × 1299	250	200
660 L x 2 Deep	2 × 660 L	1754 × 1966 × 1299	420	200
660 L x 3 Deep	3 × 660 L	1754 × 2871 × 1299	575	200







VELG RIKTIG LØSNING

Standardserien
240 L, 370 L, 2 × 370 L, 3 × 240 L og 660 L

Et fleksibelt valg for de vanligste to- og firehjulsbeholderne. Serien har 945 mm skapdybde og kan settes sammen til en helhetlig sorteringsstasjon.

660 L-modellen plasserer firehjulsbeholderen med langsiden mot brukeren. To innkast kan fordele avfallet bedre i beholderen.





BIG FLAP 660 L
Stor, heldekkende innkastluke

Samme grunnkapasitet som 660 L standard, men med en stor frontluke for bruksområder der et større innkast er ønskelig.





DEEP-SERIEN
660 L • 2 × 660 L • 3 × 660 L

For plasseringer der 660-liters beholderen må stå med kortsiden mot brukeren. Dybden er 1299 mm, mens frontbredden per beholder reduseres.





Om stålkonstruksjon og brann

Skapets utvendige konstruksjon, dører og innkastluker er utført i metal som git beskyttelse ved brann. Den lukkede stålkonstruksjonen skjermer beholderne og kan begrense direkte tilgang for flammer og gnister sammenlignet med en åpen beholderplass. Dette er likevel ikke dokumentasjon på en bestemt brannmotstand eller brannklassifisering. Avstand til bygning og eventuell plassering inntil fasade må vurderes etter lokale krav og aksepteres av relevante myndigheter og forsikringsselskap.
Den lukkede kosntruksjonen gir også beskyttelse mot skadedyr.

TILPASSET BRUKERNE OG OMGIVELSENE

Innkast, merking og adgang

01
Innkast og luker
Standard innkast, innkastforminskning, sidehengslede løsninger og kundetilpassede åpninger kan tilbys etter modell og fraksjon.

02
Tydelig fraksjonsmerking
Dekaler og merking gjør sorteringen intuitiv. Nasjonale avfallssymboler eller prosjektspesifikk tekst kan benyttes.

03
Låsing
Dører og innkast kan utstyres med lås. Nøkkel, vrider eller elektronisk adgang med brikke/kort vurderes etter valgt løsning.

04
Farger
Standardfarger er DB703 mørk grå og DB701 lys grå. De fleste RAL-farger kan leveres som tilvalg.

Tydelige merker gir bedre kildesortering

For å sikre korrekt sortering av avfall er det viktig å merke innkastene godt.
Vi tilbyr selvsagt foliemerker som følger nasjonale avfallssymboler.

Et stilrent alternativ er våre konturskårne tekstdekaler som enkelt kan påføres lukene.



TILPASSET BRUKERNE OG OMGIVELSENE

Et godt underlag gir stabil drift

01
PLANLEGG
Sett av areal til selve skapet, rampen og åpne dører.

02
KLARGJØR
Etabler et jevnt og fast underlag med tilstrekkelig bæreevne.

03
MONTER
Juster skapet slik at det står rett og stabilt. Fest det til underlaget, og kontroller at dører, luker, låser og ramper fungerer før bruk.

KLARGJØRING OG MONTERING

Krav til underlag og plassering

- Underlaget skal være plant, stabilt og dimensjonert for skapets totalvekt med fulle beholdere.
- Justerbare M8 × 100-føtter benyttes til nivellering. Ø 120 mm stålskiver kan legges under føttene for å fordele belastningen.
- Skapet har forankringsmulighet med Ø 14 mm hull. Festemidler velges etter underlaget og skal hindre at skapet glir eller velter.
- På ikke-asfaltert område kan egnede betongheller eller fundament benyttes under støttepunktene, forutsatt tilstrekkelig bæreevne og stabilitet.
- Kontroller lokale snø-, vind-, brann- og tilgjengelighetskrav for den konkrete plasseringen.

Vi deler monteringsanvisninger med tydelige instrukser.

Ekstrautstyr

- Adapterplater
- Pantbeholder
- Askebeger
- Tilpasset merking
- Låsbare innkastluker (nøkkel eller brikke/kort)



Egendefinert RAL-farge

VEDLIKEHOLD

Rengjør:

Vask lakkerte flater med mildt rengjøringsmiddel og vann.

Kontroller:

Etterse hengsler, luker, låser, ramper og festepunkter regelmessig.

Utbedre:

Reparer lakkskader og løse fester tidlig for å bevare funksjon og levetid.



Strømbergs AS

Strømbergs leverer komplette løsninger for innsamling, kildesortering og håndtering av avfall. Vi tilbyr produkter og systemer til kommuner, renovasjonsselskaper, borettslag, eiendomsutviklere og næringsliv over hele Norge.

Sortimentet omfatter blant annet bunntømte avfallssystemer, avfallsbeholdere, kildesorteringsmøbler, komprimatorer, smarte sensorer og adgangskontroll for avfallsløsninger.

Fremtiden er avhengig av bedre sortering og at vi er mer bevisste på å redusere avfallsmengden.

Vi har i over 30 år hjulpet store og små bedrifter med skreddersydde løsninger for å håndtere avfall. Våre produkter holder høy kvalitet og er i stor grad produsert for lang levetid, gjenbruk og materialgjenvinning. Du finner våre produkter i hele Norge.

Kontakt oss:

office@strombergs.no

Telefon: 64 80 29 00

www.strombergs.no

v.24092026

PWS
we sort it out

STRØMBERGS