



Lukk-
design som
forhindrer vann-
samling



Integrert
fottrinn
som standard

Kommer også som
Quattro System

KVALITET FOR NORDISKE FORHOLD

Beholderen er utviklet i Sverige med fokus på Nordisk klima. I tillegg oppfyller PWS-beholderne alle europeiske standarder og er sertifisert i henhold til verdens strengeste kvalitetsstandard, RAL-GZ 951/1.

For enkelte beholdere garanterer vi høyere belastning enn standard, ref tekniske data. Med så høy belastningsevne er beholderne derfor godt egnet for fraksjoner som GME, hvor innsamlingsvekt kan bli høy. I tillegg er beholderen motstandsdyktig mot ytre påfristninger som vær, bruk og tømning.

Beholderen har mange tilvalg slik at den kan benyttes til alle fraksjoner. Lukk-i-lokk funksjoner og gravitasjonslås er noen av de mest brukte tilvalgen for å anpasse beholderen til både brukeren og fraksjonen som skal benyttes.


TILVALG

- Låsealternativer
- Ulike innkast
- Papirslisse
- Konfidensielt lokk
- Ulike lokk
- Profilering / Identifikasjon
- Ulike klips
- Alternativ for hjul / Et tredje hjul
- Lyddemping
- Spesialfunksjoner / Tilbehør

Kompatibel med Quattro Select system

TEKNISK DATA

Volum (L):	370
Egenvekt ca. (kg):	19
Tillatt totalvekt maks. (kg):	170
Materiale:	HDPE, UV-stabilisert
Hjul:	2 gummi-hjul Ø 310 mm Korrosjonsfri stålaksel
Lukk / Beholder:	2 lokkplugger Lukk med gripekant og håndtak i midten av lokket
Helhåndtak:	ca. Ø 27 mm Integrert fottrinn som standard
Sertifisering:	EN 840, RAL GZ 951/1
Inndeling	Spor for inndeling 40/60 eller 50/50
Standardfarger	



Produktene inneholder ingen stoffer på SVHC-listen fra European Chemicals Agency (ECHA).

Tilvalg

Alternativer for lås

Gravitasjonslås:

Ved tømning åpnes lokket automatisk og låses når lokket lukkes. Kan åpnes manuelt med nøkkel.

Låsalternativ



Gravitasjonslås 2/4W P



Klargjort for
hengelås



Trekantslås 2/4W

Alternativer for innkast

Lokk i lokk

Innfelt i det vanlige lokket med en egen ring/ramme/slisje for begrenset innkast. Hinder regnvann fra å komme inn og begrenser at andre ting kastes i beholderen. Kan kombineres med gravitasjonslås.



Lokk i Lokk for
Glass- og metallemballasje



Papirslisse 2W



Begrenset innkast 155x255
Gummiring 2R CL SL



Lokk i Lokk rektangulær
2W



Glass- og metallemballasje
152
Gummiring / gummiring
2/4W P

Alternativer for lokk



CD Slisse 2W



Sikkerhetsslisse 2W




Lokk i Lokk 2W 360-400L P

Profilering / Identifikasjon



Ulike klips



Alternativer for hjul



Lyddemping



Spesialfunksjoner / tilbehør



Flere fraksjoner i en beholder

MGB 240, MGB 370 og MGB 660 leveres også som Quattro System-beholdere. Et system som deler inn for flere fraksjoner i én beholder.

Systemet er fleksibelt og gjennomtenkt med muligheter for stor fleksibilitet og brukervennlighet. Beholderen deles i to med en skillevegg, hvor man deler inn ytterligere med mindre beholdere for å kunne benytte flere fraksjoner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om systemet.