

AVFALLSBEHOLDER

# OMEGA 60 L

## OMEGA 60 L AVFALLSBEHOLDER

<b>60 L</b> Kapasitet	<b>426x142 mm</b> Størrelse innkast
<b>PEHD</b> Materiale	<b>1190 mm</b> Total høyde
<b>22 Kg</b> Vekt	<b>590 mm</b> Total bredde
<b>3,7 Kg</b> Vekt på container	<b>290 mm</b> Dybde
<b>900 mm</b> Plassering innkast	



## UTEN TAKDEL - OMEGA 60 L AVFALLSBEHOLDER

<b>60 L</b> Kapasitet	<b>426x190 mm</b> Størrelse innkast
<b>PEHD</b> Materiale	<b>973 mm</b> Total høyde
<b>18 Kg</b> Vekt	<b>590 mm</b> Total bredde
<b>3,7 Kg</b> Vekt på container	<b>290 mm</b> Dybde
<b>900 mm</b> Plassering innkast	



AVFALLSBEHOLDER

# OMEGA 60 L

## EGENSKAPER

- OMEGA avfallsbeholdere kommer i 50, 60 og 120 liter.
- Designet med myke linjer for et moderne og oppdatert utseende.
- Alle OMEGA avfallsbeholdere kan gjenvinnnes og er produsert i 100% resirkulerbart materiale.
- Rotasjonstøpt i slagfast HDPE polyetylen.
- Alle OMEGA modellene kommer med eller uten takdel.
- Oppsamling av regnvann og gjensatt uønsket avfall på takdelen unngås grunnet buet takkonstruksjon.
- Designet for å passe inn i alle byens uterom og inntil fasader.
- Det er mulig å profilere et større område på front eller et mindre område på takdel.
- Med innkashøyde 90 cm over bakken imøtekommer OMEGA krav til universell utforming.
- Alle modellene i OMEGA serien har godkjent UU-standard (UNE EN 170001).






AVFALLSBEHOLDER

# OMEGA 60 L


## EGENSKAPER

- **OMEGA 60 L** består av en ramme, innvendig beholder og en dør for tømning.
- Med en tynnere container passer **OMEGA 60 L** perfekt til å plassere inntil fasader.
- Innkast på **OMEGA 60 L** har åpning på en side.
- Størrelse på innkast **OMEGA 60 L**: 426 x142 mm. Uten takdel er størrelsen: 426x190 mm.
- Den innvendige oppsamlingsbeholderen har håndtak som gjør tømning både ergonomisk og enklere.
- Rotasjonstøpt i slagfast HDPE polyetylen gjør at **OMEGA** tåler snø og vann samt UV-stråling.
- Mulighet med profilering på container og takdel. Også med punktskrift. Maks størrelse på profilering toppdel: 80x36 mm
- Størrelse på merke ved bruk av foliering/plate på container er 300x300mm. Ved transferperint med varme, integrert i produksjon er maks størrelse 300x300 mm.
- **OMEGA** åpnes og lukkes med 3-kantnøkkel ved tømning.
- **OMEGA** leveres som standard i grå farge, men tilbys også i andre farger på forespørsel.

## OMEGA 60 L AVFALLSBEHOLDER - MÅL



OMEGA 60 L  
AVFALLSBEHOLDER



OMEGA 60 L  
AVFALLSBEHOLDER  
- UTEN TAKDEL



AVFALLSBEHOLDER

# OMEGA 60 L

## TILBEHØR



### ASKEBEGER

Askebeger plassert på toppen av taket tilbys til alle modeller.




### ELEKTRONISK BRIKKE / RFID

Avfallsbeholderen har en dedikert plass for elektronisk chip/ RFID. Med en elektronisk brikke installert er det mulig å overvåke og lokalisere avfallsbeholderen, samt ha kontroll på service og tømning.



### BEHOLDER FOR POSER

Alle modellene kan bestilles med en hundeposedispenser. Dispenseren merkes med et ikon og har plass til 50 poser. Størrelse 65x60 mm.



### MED ELLER UTEN TAKDEL

Takdelen beskytter mot regn og snø. OMEGA kan på forespørsel også leveres uten tak.



OMEGA 50 L  
AVFALLSBEHOLDER



OMEGA 50 L  
AVFALLSBEHOLDER  
Uten takdel



OMEGA 60 L  
AVFALLSBEHOLDER



OMEGA 60 L  
AVFALLSBEHOLDER  
Uten takdel



OMEGA 120 L  
AVFALLSBEHOLDER



OMEGA 120 L  
AVFALLSBEHOLDER  
Uten takdel



Skann for video